

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na presente cotação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data) _____

Assinatura

(Nome completo e número da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente.

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº, sediada (endereço completo) declaro que não possuímos em nosso Quadro de Pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data) _____

Assinatura

(Nome completo e número da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. Caso a empresa proponente possuir aprendizes menores de 14 (quatorze) anos deverá declarar essa condição.

**ANEXO III – CARTA PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO
(NOME DA ENTIDADE)**

Prezados Senhores (as),

Ref: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL - SICONV Nº 03/2022

Apresentamos nossa proposta para os fornecimentos dos itens abaixo discriminados, conforme item 4.1. e 4.2. que integram o instrumento convocatório da Cotação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DIRIGENTE DA EMPRESA:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

REPRESENTANTE E CARGO:

ENDEREÇO E TELEFONE:

AGÊNCIA E Nº DA CONTA BANCÁRIA:

2. CONDIÇÕES GERAIS:

2.1.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente cotação;

2.1.2. Deverá ser cotado preço unitário e total do item;

2.1.3. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento;

2.1.4. A proposta terá validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de início de recebimento das propostas:

2.1.5. O prazo de entrega de todos os itens será de 30 (trinta) dias a contar da data do envio da ordem de compra.

3. PROPOSTA: R\$ (por extenso)

(Local e Data) _____

Assinatura

(Nome completo e número da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa)



ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (na hipótese de o proponente ser uma ME ou EPP)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº, sediada (endereço completo), declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para a participação de cotação, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e Data) _____

Assinatura

(Nome completo e número da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa)



Rede de Assistência à Saúde

METROPOLITANA

ANEXO V – PROPOSTA DO OBJETO

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
Número do Edital: 03/2022
Comprador:
Marca e modelo do produto:
Especificação do produto:
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no Edital):
Quantidade:
Preço unitário para o Item (em R\$)
Preço total para os Itens (em R\$)
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).
Declaramos ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na Hipótese de o proponente ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ME/EPP)
Data e Assinatura:

ANEXO VI – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

LOTE 01 - ITEM 01

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL - SICONV Nº 03/2022
CONVÊNIO Nº 931377/2022
Quantidade: 01 (uma) unidade
Equipamento: Coagulador de Argônio
Preço unitário para o Item (em R\$): 50.115,00
Preço total para os Itens (em R\$): 50.115,00

Equipamento: 01 (uma) unidade do equipamento Coagulador de Argônio.

Características Mínimas:

Para procedimentos cirúrgicos associados a perdas substanciais de sangue, que exijam rápido controle de sangramento e mínima destruição tecidual: Transplante Hepático, Cirurgia Oncológica, Torácica, Trauma, Víde Endoscópica e Laparoscópica, Ginecológica, Proctológica, Cabeça e Pescoço dentre outros.

- Equipamento microprocessado, leve e portátil com peso de até 7,5 kg;
- Deve possuir display digital de cristal líquido com menu de operações interativo que disponibiliza informações sobre instalação do equipamento, vazamentos, fluxo (l/min), modo de operação, quantidade de gás nos cilindros, alarme de falta de gás, erros de operação;
- Possuir seleção de acessórios (deve permitir uso de acessórios nacionais e importados, inclusive cateteres), ajuste de configurações de linguagem, contraste do display e orientação para solução de problemas;
- Checagem automática na inicialização (auto teste);
- Indicação de nível/pressão/fluxo de gás (lpm) com controle ajustável continuamente de 0 a 10 l/min;
- Detecção automática de vazamentos ou falta de gás e erro de operação;
- Deve possuir entrada para 02 cilindros de gás com mudança automática de reservatório ao final da carga garantindo a continuidade do procedimento sem interrupções por falta de gás, além de checar e indicar automaticamente a quantidade de gás em cada cilindro;
- Deve possuir Tecla purgar no painel frontal que permite a eliminação de resíduo de gás no circuito de saída com segurança na desconexão do cilindro;
- Deve possuir 02 estágios de regulação de pressão com válvula de sobrepressão na saída;
- Deve possuir 04 modos de operação: corte e coagulação convencional; corte e coagulação por gás argônio – podendo ser acionadas através da caneta de comando manual griff;
- Acionamento das funções através de pedal ou caneta de comando manual;
- No trabalho com o coagulador argônio devem ser mantidas as funções convencionais do eletrobisturi, disponibilizadas por fácil acesso e ainda, através da caneta de comando manual especial, permitindo recurso de coagulação com gás;
- Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC);
- Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme determinação da RDC 59 da ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
- Comprovar através de certificado de Conformidade do Inmetro atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para bisturis eletrônicos) na classificação CF e inclusive ao teste de interferência eletromagnética (EMC);
- Todos os cabos devem possuir conectores isolados que não permitam conexão em saídas trocadas e que garantam - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o

pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras – conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2);

- O Equipamento deve possuir assistência técnica autorizada no estado do Paraná;
- Fornecimento de manuais de operação e manutenção (serviços) originais e atualizados, incluindo lista de peças, acessórios e seus respectivos códigos, vista explodida, rotinas de calibração, manutenções e autoteste se possuir, além de senhas para acesso ao modo de serviços.
- Fornecimento de treinamento operacional e técnico sem ônus adicional;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação do equipamento, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento do mesmo, contra defeitos de fabricação.

Acessórios:

- 01 cilindros vazios para gás argônio
- 01 conjunto de mangueira e manipulô
- 01 carrinho de transporte para argônio
- 01 pedal FS10 compatível com argônio
- 01 caneta ES10
- 01 ponteira E70, E150 e E320
- 05 cateteres endoscópico

Condições gerais para equipamentos eletromédicos

- Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a situação “ATIVA”;
- Alvará de Saúde ou Comprovação de licenciamento do órgão sanitário competente para fabricar, distribuir, importar ou comercializar produtos de saúde;
- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) do fabricante do produto ofertado;
- Para empresas que ofertarem produtos importados, apresentar carta do detentor do registro e fabricante autorizando a empresa a comercializar o produto no território brasileiro;
- Caso o registro do produto não esteja em nome do participante, o participante deverá apresentar documento do detentor do registro autorizando o mesmo a comercializar o produto;
- O vencedor deverá enviar amostra para análise da equipe técnica caso solicitado;
- A instalação e treinamento devem ser realizados pelo fabricante ou seu representante homologado; O fornecedor deve comprovar Assistência Técnica Homologada no Estado do Paraná;

LOTE 02 - ITEM 02

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL - SICONV Nº 03/2022
CONVÊNIO Nº 931377/2022
Quantidade: 01 (uma) unidade
Equipamento: Cadeira de Rodas Adulto
Preço unitário para o Item (em R\$): 1.500,00
Preço total para os Itens (em R\$): 1.500,00

Equipamento: 01 (uma) unidade do equipamento Cadeira de Rodas Adulto

Características Mínimas:

- Deve ser produzida com alumínio aeronáutico;
- Deve ser facilmente dobrada em X, de modo a tornar o transporte e armazenamento mais prático;
- Deve ter capacidade de peso de até 120kg;
- Deve ser totalmente desmontável e ter as rodas traseiras e dianteiras retiradas sem a necessidade de ferramentas;
- Os apoios de pés devem ser retirados através de botão;

- Deve possuir um sistema reforçado de duplo X que aumenta a segurança e durabilidade e apoio de braço rebatível (escamoteável);
- Deve ter os pés com regulagem de altura e ângulo;
- Deve ter Fechamento lateral;
- Quadro com fechamento em duplo X reforçado;
- Rodas dianteiras 6” maciças com garfo de alumínio;
- Rodas traseiras de 24” com pneu antifuro e aro de impulso cromado;
- Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas quatro rodas;
- Pedal removível com sistema “swingaway”;
- Pedal ângulo ajustável;
- Eixo traseiro desmontável;
- Eixo dianteiro desmontável;
- Aro de impulso alumínio anodizado;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Encosto fixo;
- Estofamento do encosto nylon acolchoada;
- Freios com acionamento para frente;
- Freios bilaterais;
- Estofamento do assento nylon acolchoado;
- Almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento;

Condições gerais para equipamentos eletromédicos

- Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a situação “ATIVA”;
- Alvará de Saúde ou Comprovação de licenciamento do órgão sanitário competente para fabricar, distribuir, importar ou comercializar produtos de saúde;
- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) do fabricante do produto ofertado;
- Para empresas que ofertarem produtos importados, apresentar carta do detentor do registro e fabricante autorizando a empresa a comercializar o produto no território brasileiro;
- Caso o registro do produto não esteja em nome do participante, o participante deverá apresentar documento do detentor do registro autorizando o mesmo a comercializar o produto;
- O vencedor deverá enviar amostra para análise da equipe técnica caso solicitado;
- A instalação e treinamento devem ser realizados pelo fabricante ou seu representante homologado; O fornecedor deve comprovar Assistência Técnica Homologada no Estado do Paraná;

LOTE 03 - ITEM 03

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL - SICONV Nº 03/2022
CONVÊNIO Nº 931377/2022
Quantidade: 01 (uma) unidade
Equipamento: Oxímetro de Pulso
Preço unitário para o Item (em R\$): 3.812,00
Preço total para os Itens (em R\$): 3.812,00

Equipamento: 01 (uma) unidade do equipamento Oxímetro de Pulso

Características Mínimas:

Oxímetro de pulso portátil capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso.

- Tela LCD a partir de 2.5” com display de LED retroiluminado;
- Bateria recarregável;
- Medição de frequência de pulso e SPO2;
- Na tela deve apresentar curva pletimografica;
- Funções de alarmes audiovisual;
- Indicador de perfusão;
- Tecnologia de baixa perfusão e movimentação;

Condições gerais para equipamentos eletromédicos

- Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a situação “ATIVA”;
- Alvará de Saúde ou Comprovação de licenciamento do órgão sanitário competente para fabricar, distribuir, importar ou comercializar produtos de saúde;
- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) do fabricante do produto ofertado;
- Para empresas que ofertarem produtos importados, apresentar carta do detentor do registro e fabricante autorizando a empresa a comercializar o produto no território brasileiro;
- Caso o registro do produto não esteja em nome do participante, o participante deverá apresentar documento do detentor do registro autorizando o mesmo a comercializar o produto;
- O vencedor deverá enviar amostra para análise da equipe técnica caso solicitado;
- A instalação e treinamento devem ser realizados pelo fabricante ou seu representante homologado;

O fornecedor deve comprovar Assistência Técnica Homologada no Estado do Paraná;

LOTE 04 - ITEM 04

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL - SICONV Nº 03/2022
CONVÊNIO Nº 931377/2022
Quantidade: 01 (uma) unidade
Equipamento: Serra Perfuradora Óssea
Preço unitário para o Item (em R\$): 69.567,00
Preço total para os Itens (em R\$): 69.567,00

Equipamento: 01 (uma) unidade do equipamento Serra Perfuradora Óssea.

Características Mínimas:

CONJUNTO PERFURADOR ÓSSEO CANULADO E SERRA ÓSSEA PNEUMÁTICA, totalmente autoclavável, indicado para diversos tipos de cirurgias trauma ortopédicas e abertura do esterno, as quais necessitam de processo de perfuração simples ou canulada e corte, projetado especialmente para a indústria hospitalar. Operando totalmente em tecnologia pneumática, sendo suas funções de controle efetuadas por uma válvula reguladora de nitrogênio com lubrificação automática, isenta de óleo, com conexão manual sem necessidade do uso de chave para aperto e alimentada com nitrogênio pressurizado seco, através de uma mangueira dupla condução em silicone puro e autoclavável, com no mínimo 3 metros de comprimento, com giro de 360° (dispositivo evita que a mangueira seja retorcida e rasgada/danificada, eliminando os problemas de vazamento e facilitando no procedimento), suportando acima de 15 kgf/cm² para segurança tanto do usuário como do paciente.

- **Perfurador Ósseo Canulado:** deve possuir turbina interna projetada para 30.000 rpm, possuindo um sistema redutor que permite um acionamento progressivo de 0 a 1.000rpm a uma pressão de trabalho de 7 a 8 kgf/cm². Cabeçotes dupla função com engate rápido à turbina, um opera em função velocidade e o outro em função força (torque com 4kgf/250rpm – fresa intramedular/ acetabular), sendo seus mandris totalmente em aço inoxidável com abertura de até 6,5mm e 10mm. Perfurador com canulação até 5,0mm e com sistema de verso-reverso (horário e anti-horário) para o mandril no corpo do perfurador
- **Serra Óssea Pneumática:** com acionamento no gatilho, o qual projeta uma turbina motora de alta velocidade com 36.000 RPM, possuindo sistema no cabeçote que permite um acionamento progressivo de 0 a 36.000CPM a uma pressão de trabalho de 7 a 8 kgf/cm².
- Cabeçote giratório acoplado a turbina motora, movimentando-se em 360°, além de diversos tipos e tamanhos de lâminas para serem acopladas ao cabeçote, com sistema de engate rápido, buscando rapidez, agilidade e proteção nos procedimentos cirúrgicos.
- Os equipamentos devem ser fabricados em alumínio anodizado, visando proteger e resistir às diversas temperaturas de esterilização. Seu mecanismo interno totalmente projetado para suportar as diversas temperaturas de esterilização, possui rolamentos de aço inoxidável, assim como todo sistema de transmissão.
- Equipamentos confeccionados com material leve e resistente, em formato “pistola” (as pistolas devem ser distintas – sendo uma pistola para o Perfurador e uma Pistola para a Serra – ambas produzidos em alumínio anodizado), com empunhadura anatômica, sendo seu acionamento realizado por "gatilho" no próprio motor, com controle de velocidade.
- Deve acompanhar caixa em aço inox para acomodação e esterilização em autoclave do equipamento e maleta em couro para transporte. Autoclavável a temperatura máxima de 134°C.

Acessórios que devem acompanhar o Conjunto:

- 01 válvula reguladora de pressão ajustável de zero a pressão máxima do perfurador com 02 manômetros (um mede a quantidade do nitrogênio de cilindro, e o outro controla a pressão de

trabalho para o motor), isento de lubrificação e com conexão manual sem necessidade do uso de chave para aperto; 01 mangueira dupla condução em silicone totalmente autoclavável com no mínimo 3 metros de comprimento com giro de 360° (dispositivo evita que a mangueira seja retorcida e rasgada/danificada, eliminando os problemas de vazamento e facilitando no procedimento); 01 motor Perfurador ósseo pneumático tipo pistola para perfuração, canulado; 01 mandril com abertura até 6,5 mm (velocidade); 01 mandril com abertura até 10,0 mm (torque/acetabular); 02 chaves do mandril; 01 motor Serra Óssea pneumática para corte; 01 cabeçote de corte giratório 360° para acoplamento das lâminas; 01 maleta em couro de acondicionamento e transporte; 01 óleo mineral para o motor de baixa viscosidade; Jogo de 10 (dez) brocas helicoidais em aço inoxidável de 1,5 a 5,0mm por 15cm (sendo diâmetros de: 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 2,7mm; 3,0mm; 3,2mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5 e 5,0mm x 15cm); 01 (um) conjunto de 10 lâminas para Serra Óssea (05 para cardio e 05 para ortopedia medidas variadas), 01 passador de fio Kirschner p/ Perfurador Ósseo Pneumático (compatível para fios de diâmetro de 0,5 a 2,2mm).

- Como responsabilidade do fornecedor, garantia total durante o prazo mínimo de 01 (um) ano (essa garantia deve compreender todas as partes e peças dos equipamentos – inclusive acessórios como mangueiras, manômetros, etc), suporte técnico local, assistência técnica permanente, treinamento especializado para utilização do sistema por ocasião da entrega no hospital, além de Manual de Instrução em Português. Registro vigente Anvisa.

Condições gerais para equipamentos eletromédicos

- Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a situação “ATIVA”;
- Alvará de Saúde ou Comprovação de licenciamento do órgão sanitário competente para fabricar, distribuir, importar ou comercializar produtos de saúde;
- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) do fabricante do produto ofertado;
- Para empresas que ofertarem produtos importados, apresentar carta do detentor do registro e fabricante autorizando a empresa a comercializar o produto no território brasileiro;
- Caso o registro do produto não esteja em nome do participante, o participante deverá apresentar documento do detentor do registro autorizando o mesmo a comercializar o produto;
- O vencedor deverá enviar amostra para análise da equipe técnica caso solicitado;
- A instalação e treinamento devem ser realizados pelo fabricante ou seu representante homologado; O fornecedor deve comprovar Assistência Técnica Homologada no Estado do Paraná;

LOTE 05 - ITEM 05

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL - SICONV Nº 03/2022
CONVÊNIO Nº 931377/2022
Quantidade: 01 (uma) unidade
Equipamento: Grupo Gerador (acima de 300 KVA)
Preço unitário para o Item (em R\$): 224.828,00
Preço total para os Itens (em R\$): 224.828,00

Equipamento: 01 (uma) unidade do equipamento Grupo Gerador (acima de 300 KVA)

Características Mínimas:

UM GRUPO GERADOR DIESEL, com potência de 375 / 340 kVA - 300 / 272 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, composto de:

O equipamento **deverá** conter motor de 6 cilindros, com partida em 24 Vcc, com alternador para carga das baterias, regulagem eletrônica de velocidade, sensor para nível de água do radiador do motor, sistema de pré-aquecimento permitindo a rápida disponibilização do motor para a carga, (100% de carga), com potência mecânica mínima de 408 CV em rotação nominal de 1800 rpm, água de refrigeração arrefecida por radiador incorporado, ventilador e bomba centrífuga, deverá acompanhar sistema de proteção contra alta temperatura da água, baixa pressão do óleo e sobre velocidade, filtros com elementos substituíveis para ar tipo seco, para óleo lubrificante e para combustível.

A estrutura do equipamento deverá atender os seguintes requisitos:

- GERADOR: Sem escovas (Brushless), classe de isolamento H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, dotado com excitatriz rotativa e regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP-21;
- QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO: Dotado de microcontrolador, montado sobre a base do grupo gerador, com compartimentos para comando e força, conforme solicita NR10. Operação automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede), dotado de disjuntor de proteção.
- CHAVE DE TRANSFERÊNCIA composta por contatores, tripolares, na capacidade a partir de 1000 A, montada junto ao comando.
- BASE DE MONTAGEM única de estrutura robusta, com fundo fechado, fabricado a partir de longarinas e travessas de aço carbono dobrados e reforçados nos pontos de apoio dos equipamentos.
- CARENAGEM composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricado em de aços galvanizado , apaerafusdas entre si com aplicação de pintura eletrostática de alta espessura na cor branca. Contêiner silienciado com entradas e saídas de ar, com tratamento acustico e nível de ruído mínimo de 60 dB(A);
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL em polietileno, na capacidade mínima de 200 litros instalados na base do grupo gerador;

Condições gerais para equipamentos eletromédicos

- Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a situação “ATIVA”;
- Alvará de Saúde ou Comprovação de licenciamento do órgão sanitário competente para fabricar, distribuir, importar ou comercializar produtos de saúde;
- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) do fabricante do produto ofertado;
- Para empresas que ofertarem produtos importados, apresentar carta do detentor do registro e fabricante autorizando a empresa a comercializar o produto no território brasileiro;
- Caso o registro do produto não esteja em nome do participante, o participante deverá apresentar documento do detentor do registro autorizando o mesmo a comercializar o produto;
- O vencedor deverá enviar amostra para análise da equipe técnica caso solicitado;
- A instalação e treinamento devem ser realizados pelo fabricante ou seu representante homologado; O fornecedor deve comprovar Assistência Técnica Homologada no Estado do Paraná;

ANEXO VII – CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO DE FORNECIMENTO, que entre si fazem, de um lado, REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 05.550.451/0001-16, com sede na Av. Dom Pedro I, nº 65, no município de Sarandi, no Estado do Paraná, através do seu representante legal, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Wellerson Régis Poiatti, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, xxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. xxxxxxxxxxxx com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx/xx, através do seu representante legal Sr. xxxxxxxxxxxx doravante denominado CONTRATADA, nos termos do procedimento Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica via Plataforma Mais Brasil / SICONV nº 03/2022, de acordo com o artigo nº 58 da Portaria Interministerial nº 507/2011 e artigo nº 11 do Decreto nº 6170 de 25 de junho de 2007, os quais, mediante as cláusulas e condições abaixo estipuladas, têm, como justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O fornecimento pela CONTRATADA de:

Item

Equipamento

Quantidade

Valor Unitário (em R\$)

Valor Total (em R\$)

Nos termos e especificações constantes do procedimento Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica via Plataforma Mais Brasil - SICONV nº 03/2022

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

O valor total do bem a ser fornecido é de R\$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para a contratação estão previstos no **Convênio nº. 931377/2022** celebrado entre o Ministério da Saúde e a REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS BENS

4.1. O prazo de entrega do objeto não poderá exceder 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de empenho/Autorização para fornecimento pela CONTRATADA.

4.2. Os bens serão recebidos e verificados por uma Comissão designada pela CONTRATANTE, que emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações e teste de aceite.

4.3. Verificando-se defeitos nos bens, a CONTRATADA será notificada para saná-los ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para o recebimento definitivo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da CONTRATADA.

4.5. Após a realização de testes será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.

4.6 O recebimento definitivo dos bens se dará no prazo de até 30 (trinta) dias corridos. Se detectada qualquer inconformidade em relação a proposta ou avaria no bem ou embalagem deste, a CONTRATADA será imediatamente informada, por escrito, devendo se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado.

4.7. O objeto deste contrato deverá ser entregue no seguinte endereço: Rede de Assistência à Saúde Metropolitana - Av. Dom Pedro I, nº 65, Jardim Edmar, Sarandi/PR, contados 30 (trinta) dias da data de envio da NOTA DE EMPENHO/AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

4.8. A entrega deverá ser agendada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas com o setor de Engenharia Clínica e entregue no mesmo setor aos cuidados do colaborador Luiz Eduardo Ferrarezi.

4.9. Serão aceitos apenas equipamentos novos e sem uso.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei no 8.666/93, na Lei no 10.520/02:

5.1.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que não resulte em prejuízo para a CONTRANTE.

5.1.2. Multa nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízos para a CONTRATANTE.

5.1.3. Suspensão pelo prazo de até 05 (cinco) anos, do direito de licitar ou contratar com a CONTRANTE, nas hipóteses e nos termos da Lei no 10.520/02.

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei no 8.666/93.

5.1.4.1. O pedido de reabilitação somente poderá ser interposto após 02 (dois) anos da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade.

5.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, depois de notificada, via e-mail ou aviso de recebimento postal, conforme for o caso, para receber/retirar a Nota de empenho/Autorização para Fornecimento. Caso a CONTRATADA se recuse a receber/retirar (ou confirmar o recebimento) da Ordem de Fornecimento, ser-lhe-á aplicada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mesma, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela CONTRATANTE.

5.3. Expirado o prazo proposto para a entrega do objeto, conforme especificação constante dos Anexos do presente Edital, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da adjudicação, salvo se solicitada e deferida a entrega fracionada pela CONTRATANTE, hipótese em que a incidência observará o montante porventura inadimplido.

5.3.1. A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10% (dez por cento), o que não impede, a critério da CONTRANTE, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 5.1.

5.4. A multa eventualmente aplicada será cobrada por compensação financeira dos créditos que a CONTRATADA tiver a receber.

5.5. Se a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal - ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

5.6. Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título também cabem recursos, a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em favor da CONTRATADA, mediante a assinatura deste contrato.

6.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após a ENTREGA EFETIVA TOTAL do objeto, com o devido aceite pelo Departamento Técnico/Engenharia Clínica da Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, e repasse dos recursos pelo Ministério da Saúde conforme Portaria Interministerial nº 424/2016 de 30 de dezembro de 2016, seguindo os procedimentos internos da Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, exclusivamente mediante depósito em conta-corrente bancária específica do emitente da nota fiscal, vedada qualquer outra modalidade de cobrança. É imprescindível inserir na nota fiscal o número de série do equipamento/material, número do Edital de Cotação Prévia de Preços, número do Convênio e órgão concedente. caso contrário, o pagamento não será realizado até a correção do documento fiscal.

6.1.2. O pagamento será processado mediante depósito em conta-corrente da licitante contratada, após a apresentação das notas fiscais com atesto da área responsável pelo recebimento dos materiais.

6.1.3. Para efeito do disposto no item antecedente, o fornecedor contratado deverá apresentar notas fiscais discriminando as quantidades efetivamente fornecidas, multiplicando as mesmas pelo preço unitário de cada item fornecido. A nota fiscal deverá ser própria, não sendo aceita qualquer outra empresa estranha à vencedora registrada no Sistema de Cotação Prévia de Preços.

6.1.4. As notas fiscais que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência ao fornecedor contratado, e o seu tempo de tramitação desconsiderado.

6.1.5. O fornecedor contratado deverá manter durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

6.1.6. Junto ao corpo da nota fiscal é recomendado que a contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente.

6.1.7. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa no 381, de 30 de dezembro de 2.003, expedida pela Secretaria da Receita Federal, a REDE DE ASSISTENCIA À SAÚDE METROPOLITANA efetuará retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as empresas optantes do "SIMPLES" quando, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovarem a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal, extraído do CNPJ.

6.1.8. Os preços oferecidos nas propostas serão irrevogáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS BENS

7.1. O Proponente vencedor prestará à CONTRATANTE garantia integral, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega/aceite/instalação/montagem e funcionamento, conforme o caso, contra qualquer defeito de fabricação que o material/produto venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o(s) local(is) de entrega, mesmo após ocorrida sua aceitação/aprovação pelo REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE METROPOLITANA.

7.2. Caso haja defeitos nos bens, ou entrega de equipamento usado a empresa será notificada para saná-los ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do fato. Neste caso, as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior aos das substituídas.

7.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE A CONTRATADA

Fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto da contratação, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação no todo ou em parte de outra empresa para o fornecimento do objeto da contratação, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROIBIÇÃO DE RESERVA DE DOMÍNIO

Havendo aquisição de bens, produtos, acessórios, etc., pela CONTRATADA para o cumprimento do objeto contratado, fica desde já estipulado que não poderá se dar por meio de Reserva de Domínio, permitindo a CONTRANTE recorrer à aplicação das penalidades previstas neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro central da Comarca de Sarandi/PR, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões resultantes da interpretação e/ou execução do presente contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e contratadas, as partes rubricam e assinam o presente

instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, obrigando-se a cumpri-lo fielmente.

Sarandi, xxxx de xxx de 2022.

REDE DE ASSISTENCIA À SAÚDE METROPOLITANA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1) NOME: _____
RG: _____
CPF: _____

- 2) NOME: _____
RG: _____
CPF: _____